

NEXA

Aluminium

MODULES

De voornaamste eigenschappen van de nieuwe modulaire belplaten NEXA Aluminium zijn:

Fronten in geanodiseerd aluminium.
Mogelijkheid tot verticale en horizontale montage.
Ondersteuning voor elektronische modules.
Informatievenster/venster camera vervaardigd uit sterk polycorbonaat.
Drukknoppen in enkele of dubbele rij.
LED-verlichting van de naamkaartjes met laag verbruik.
Zijprofielen en eindstukken in geanodiseerd aluminium.
Akoestische melding van de oproep.



Afmetingen voor verticale belplaten:

1 module: 128(B) x 153(H) mm.
2 modules: 128(B) x 256(H) mm.
3 modules: 128(B) x 359(H) mm.
4 modules: 128(B) x 460(H) mm.

Configuratie belplaat:

- Start met het audio/video front, al dan niet met knop.
- Voeg de knoppenmodules toe voor het juiste aantal knoppen
- Maximaal 3 modules verticaal, horizontaal niet gelimiteerd.
- Vervolledig de belplaat met de nodige montagesets en kaders.
- Gebruik de nodige inbouwdozen voor 1, 2, 3 of 4 modules. Deze zijn aan elkaar te koppelen met koppelstuk GOL-UC. Of plaats de belplaat in opbouw.
- Werk het systeem af met de juiste elektronische modules en voeding. Deze zijn afhankelijk van de gekozen technologie en bekabeling.



N1000/AL



N1110/AL



N1220/AL



N3000/AL



N3001/AL



N3002/AL

N1000/AL 11881000

Audio / video front.
Zonder drukknoppen.

N1110/AL 11881110

Audio / video front.
Met 1 drukknop.

N1220/AL 11881220

Audio / video front.
Met 2 drukknoppen.

N3000/AL 11883000

Blanco front.

N3001/AL 11883001

Blanco front.
Met klein informatievenster.

N3002/AL

Blanco front.
Met groot informatievenster.

MODULAIRE BELPLATEN NEXA – Aluminium

MODULES



N3110/AL




N3120/AL



N3130/AL



N3140/AL



N3150/AL




N3220/AL




N3240/AL



N3260/AL



N3280/AL



N3210/AL

N3110/AL 11883110

Enkele drukknopmodule.
Met 1 drukknop.

N3120/AL 11883120

Enkele drukknopmodule.
Met 2 drukknoppen.

N3130/AL 11883130

Enkele drukknopmodule.
Met 3 drukknoppen.

N3140/AL 11883140

Enkele drukknopmodule.
Met 4 drukknoppen.

3150/AL 11883150

Enkele drukknopmodule.
Met 5 drukknoppen.

N3220/AL 11883220

Dubbele drukknopmodule.
Met 2 drukknoppen.

N3240/AL 11883240

Dubbele drukknopmodule.
Met 4 drukknoppen.

N3260/AL 11883260

Dubbele drukknopmodule.
Met 6 drukknoppen.

N3280/AL 11883280

Dubbele drukknopmodule.
Met 8 drukknoppen.

N3210/AL 11883210

Dubbele drukknopmodule.
Met 10 drukknoppen.

MODULES



N3301

U kan tevens de combinatie maken van een display en een codeklavier. Hierbij bevinden de namen van de bewoners zich in de display en kunnen ze daar geselecteerd worden. Daarnaast kan u het klavier gebruiken voor snelkeuze of een relais te bedienen.



N3403



N3301

N3301 11883302

Stand-alone codeklavier
Voor bediening van 2 relais.

N3403 11883405

Display met navigatie en belknoppen
Voor oproepen met een telefoonboek.

N3301 11883302

Stand-alone codeklavier
Voor bediening van 2 relais.

MONTAGESETS KADERS / INBOUWDOZEN




N6001/AL



N6002/AL



N6003/AL



N6004/AL



N6011/AL



N6012/AL



N6013/AL

N6001/AL 11880601

Montageset kader.
Voor 1 module op eerste rij.
Bevat zijprofielen, kader en eindstukken.

N6002/AL 11880602

Montageset kader.
Voor 2 modules op eerste rij.
Bevat zijprofielen, kader en eindstukken.

N6003/AL 11880603

Montageset kader.
Voor 3 modules op eerste rij.
Bevat zijprofielen, kader en eindstukken.

N6004/AL 11880604

Verbindingsmontageset kader.
Voor 4 modules per bijkomende rij.
Bevat verbindingsprofiel, kader en eindstukken.

N6011/AL 11880611

Verbindingsmontageset kader.
Voor 1 module per bijkomende rij.
Bevat verbindingsprofiel, kader en eindstukken.


N6012/AL 11880612

Verbindingsmontageset kader.
Voor 2 modules per bijkomende rij.
Bevat verbindingsprofiel, kader en eindstukken.

N6013/AL 11880613

Verbindingsmontageset kader.
Voor 3 modules per bijkomende rij.
Bevat verbindingsprofiel, kader en eindstukken.

MONTAGESETS KADERS / INBOUWDOZEN



N6014/AL

N6014/AL 11880614

Verbindingsmontageset kader.
Voor 4 modules per bijkomende rij.
Bevat verbindingsprofiel, kader en eindstukken.



NCEV-90CS



NCEV-90C



CEV-90

NCEV-90CS 11880902

Inbouwdoos.
Voor 1 module verticaal.
Afmetingen: 99(B) x 136(H) x 40(D) mm.

NCEV-90C 11880900

Inbouwdoos.
Voor 2 modules verticaal.
Afmetingen: 99(B) x 238(H) x 56(D) mm.

CEV-90 11259906

Inbouwdoos.
Voor 3 modules verticaal.
Afmetingen: 99(B) x 338(H) x 56(D) mm.



CE-4M



CE-8M

CE-4M 11797890

Inbouwdoos.
Voor 4 modules verticaal.
Afmetingen: 100(B) x 445(H) x 56(D) mm.

CE-8M 11797892

Inbouwdoos.
Voor 4 modules verticaal en 2 horizontaal.
Afmetingen: 200(B) x 445(H) x 56(D) mm.



UC

UC 11259990

Koppelstuk.
Voor koppeling inbouwdozen.
Doorgang voor bekabeling.


MODULAIRE BELPLATEN NEXA – Aluminium

OPBOUWDOOS MET REGENKAP


N871/AL


N872/AL


N873/AL


N874/AL


N876/AL

N871/AL 11880871

Opbouwdoos met regenkap.
Voor belplaten met 1 (B) x 1 (H) modules.
Vereist geen inbouwdoos.
Afmetingen: 134 (B) x 156 (H) x 80 (D) mm.

N872/AL 11880872

Opbouwdoos met regenkap.
Voor belplaten met 1 (B) x 2 (H) modules.
Vereist geen inbouwdoos.
Afmetingen: 134 (B) x 258,5 (H) x 80 (D) mm.

N873/AL 11880873

Opbouwdoos met regenkap.
Voor belplaten met 1 (B) x 3 (H) modules.
Vereist geen inbouwdoos.
Afmetingen: 134 (B) x 361 (H) x 80 (D) mm.

N874/AL 11880874

Opbouwdoos met regenkap.
Voor belplaten met 2 (B) x 2 (H) modules.
Vereist geen inbouwdoos.
Afmetingen: 234 (B) x 258,5 (H) x 80 (D) mm.

N876/AL 11880876

Opbouwdoos met regenkap.
Voor belplaten met 2 (B) x 3 (H) modules.
Vereist geen inbouwdoos.
Afmetingen: 234 (B) x 361 (H) x 80 (D) mm.

REGENKAP


N711/AL


N721/AL


N731/AL

N711/AL 11880711

Regenkap.
Voor belplaten met 1 (B) x 1 (H) modules.
Afmetingen: 134 (B) x 156 (H) x 40 (D) mm.

N721/AL 11880721

Regenkap.
Voor belplaten met 1 (B) x 2 (H) modules.
Afmetingen: 134 (B) x 258,5 (H) x 40 (D) mm.

N731/AL 11880731

Regenkap.
Voor belplaten met 1 (B) x 3 (H) modules.
Afmetingen: 134 (B) x 361 (H) x 40 (D) mm.

MODULAIRE BELPLATEN NEXA – Aluminium

REGENKAP



N722/AL



N732/AL

N722/AL 11880722

Regenkap.
Voor belplaten met 2 (B) x 2 (H) modules.
Afmetingen: 234 (B) x 258,5 (H) x 40 (D) mm.

N732/AL 11880732

Regenkap.
Voor belplaten met 2 (B) x 3 (H) modules.
Afmetingen: 234 (B) x 361 (H) x 40 (D) mm.

OPBOUWDOOS ZONDER REGENKAP



881/AL



882/AL



883/AL

881/AL 11280881

Opbouwdoos met geringe diepte.
Voor belplaten met 1 (B) x 1 (H) modules.
Afmetingen: 134 (B) x 148 (H) mm x 32 (D) mm.

882/AL 11280882

Opbouwdoos met geringe diepte.
Voor belplaten met 1 (B) x 2 (H) modules.
Afmetingen: 134 (B) x 265 (H) mm x 32 (D) mm

883/AL 11280883

Opbouwdoos met geringe diepte.
Voor belplaten met 1 (B) x 3 (H) modules.
Afmetingen: 134 (B) x 382 (H) mm x 32 (D) mm

OPBOUWDOOS SCHUINE HOEK 45 °



N911



N921

N911 11280911

45 ° opbouwbehuizing.
Voor belplaten met 1 (B) x 1 (H) modules.
Afmetingen: 144 (B) x 144 (H) mm x 45 (D) mm.

N921 11280921


45 ° opbouwbehuizing.
Voor belplaten met 1 (B) x 2 (H) modules.
Afmetingen: 140 (B) x 268 (H) mm x 140 (D) mm.

OPBOUWDOOS SCHUINE HOEK 45 °




N931


AFWERKKADER



N611/AL




N621/AL



N622/AL



N631/90



N632/90



N641/AL

N611/AL 11880620

Afwerkkader.
Voor belplaten met 1 (B) x 1 (H) modules.
Om opening van oude belplaat te verbergen.
Afmetingen: 200 (B) x 278 (H) mm.

N611/AL 11880620

Afwerkkader.
Voor belplaten met 1 (B) x 1 (H) modules.
Om opening van oude belplaat te verbergen.
Afmetingen: 200 (B) x 278 (H) mm.

N621/AL 11880621

Afwerkkader.
Voor belplaten met 1 (B) x 2 (H) modules.
Om opening van oude belplaat te verbergen.
Afmetingen: 200 (B) x 430 (H) mm.

N631/AL 11880631

Afwerkkader.
Voor belplaten met 1 (B) x 3 (H) modules.
Om opening van oude belplaat te verbergen.
Afmetingen: 200 (B) x 512 (H) mm.

N622/90 11890622

Afwerkkader.
Voor belplaten met 2 (B) x 2 (H) modules.
Om opening van oude belplaat te verbergen.
Afmetingen: 334 (B) x 430 (H) mm.

N632/90 11890632


Afwerkkader.
Voor belplaten met 2 (B) x 3 (H) modules.
Om opening van oude belplaat te verbergen.
Afmetingen: 334 (B) x 512 (H) mm.

1/AL 11890641

Afwerkkader.
M64 belplaten met 1 (B) x 4 (H) modules.
Om opening van oude belplaat te verbergen.
Afmetingen: 200 (B) x 532 (H) x 40 (D) mm.

MODULAIRE BELPLATEN NEXA

ELEKTRONISCHE MODULES




EL655

4+n

EL655 11818655

Audio module 4+n.
Voor systemen met 1 deurpost.
Elektronische bel of zoemer selecteerbaar.




EL610A

4+n

EL610A 11818610

Elektonische module voor knoppen 4+n.
Voor 5 enkele of 5 dubbele drukknoppen.
Inclusief verbindingskabel.



RAP-610A

4+n

RAP-610A 11895610

Verbindingskabel voor EL610A.
Om knoppenmodules in verschillende inbouwdozen te verbinden.



EL642/G2+

EL 642/G2+ 12235642

Audiomodule
Voor gebruik op G2+




EL632/PLUS-P/T

PLUS

EL 632/PLUS-P/T 11817631B

Audio en videomodule met kleurencamera Plus.
Positie camera regelbaar en voorzien van LED-verlichting.




EL610D

PLUS VISTA

EL610D 11818612

Elektonische module voor knoppen Plus en Vista Plus.
Voor 5 enkele of 5 dubbele drukknoppen.
Inclusief verbindingskabel.



RAP-610D

PLUS VISTA

RAP-610D 11895710

Verbindingskabel voor EL610D.
Om knoppenmodules in verschillende inbouwdozen te verbinden.



EL642/Plus

PLUS

EL642/Plus 11817640

Digitale audiomodule Plus.
Voor systemen met meerdere buitenposten.



EL632/G2+SE

EL632/G2+SE 12225632A

Audio en videomodule met kleurencamera
Module met camerahoek van 120° voor gebruik op G2+.



All Phones bv
Leon Bekaertlaan 44 – B-9880
Telefoon: +32 9 375 16 40
E-mail: info@allphones.be
Website: http://www.allphones. be